



車 名	型 式	年 式	駆動方式	仕 様	アルマイト色	ブラケット	備 考
			□2WD □4WD				




<FRONT>

アッパーマウント板厚	mm	ラバー	□有 □無
タイプ	□ブッシュ □固定式ピロ □調整式ピロ		
ノーマル開口	Φ	ボルト間隔	mm
		ボルトM	




<REAR>

アッパーマウント板厚	mm	ラバー	□有 □無
タイプ	□ブッシュ □固定式ピロ □調整式ピロ		
ノーマル開口	Φ	ボルト間隔	mm
		ボルトM	




UP			mm
H スプリング	ID	H	— K
S/Pロックシート			mm
B/Kロックシート			mm
ダンパー			
L			
ロアB/K Lb			
La			
B ボルトサイズ			mm
W カラー幅			mm
S/P B/Kロック隙間			
MAX Lo			mm




UP			mm
H スプリング	ID	H	— K
S/Pロックシート			mm
B/Kロックシート			mm
ダンパー			
L			
ロアB/K Lb			
La			
B ボルトサイズ			mm
W カラー幅			mm
S/P B/Kロック隙間			
MAX Lo			mm

車 名	型 式	年 式	駆動方式	仕 様	アルマイト色	ブラケット	備 考
			□2WD □4WD				




<FRONT>

アッパーマウント板厚	mm	ラバー	□有 □無
タイプ	□ブッシュ □固定式ピロ □調整式ピロ		
ノーマル開口	Φ	ボルト間隔	mm
		ボルトM	




<REAR>

アッパーマウント板厚	mm	ラバー	□有 □無
タイプ	□ブッシュ □固定式ピロ □調整式ピロ		
ノーマル開口	Φ	ボルト間隔	mm
		ボルトM	




UP			mm
H スプリング	ID	H	— K
S/Pロックシート			mm
B/Kロックシート			mm
ダンパー			
L			
ロアB/K Lb			
La			
B ボルトサイズ			mm
W カラー幅			mm
S/P B/Kロック隙間			
MAX Lo			mm




UP			mm
H スプリング	ID	H	— K
S/Pロックシート			mm
B/Kロックシート			mm
ダンパー			
L			
ロアB/K Lb			
La			mm
B ボルトサイズ			mm
内幅			mm
S/P B/Kロック隙間			
MAX Lo			mm

車 名	型 式	年 式	駆動方式	仕 様	アルマイト色	ブラケット	備 考
			□2WD □4WD				




<FRONT>

アッパーマウント板厚	mm	ラバー	□有 □無
タイプ	□ブッシュ □固定式ピロ □調整式ピロ		
ノーマル開口	Φ	ボルト間隔	mm
		ボルトM	




<REAR>

アッパーマウント板厚	mm	ラバー	□有 □無
タイプ	□ブッシュ □固定式ピロ □調整式ピロ		
ノーマル開口	Φ	ボルト間隔	mm
		ボルトM	




UP			mm
H スプリング	ID	H	— K
S/Pロックシート			mm
B/Kロックシート			mm
ダンパー			
L			
ロアB/K Lb			
La			mm
B ボルトサイズ			mm
内幅			mm
S/P B/Kロック隙間			
MAX Lo			mm




UP			mm
H スプリング	ID	H	— K
S/Pロックシート			mm
B/Kロックシート			mm
ダンパー			
L			
ロアB/K Lb			
La			
B ボルトサイズ			mm
W カラー幅			mm
S/P B/Kロック隙間			
MAX Lo			mm

車 名	型 式	年 式	駆動方式	仕 様	アルマイト色	ブラケット	備 考
			□2WD □4WD				




<FRONT>

アッパーマウント板厚	mm	ラバー	□有 □無
タイプ	□ブッシュ □固定式ピロ □調整式ピロ		
ノーマル開口	Φ	ボルト間隔	mm
		ボルトM	




<REAR>

アッパーマウント板厚	mm	ラバー	□有 □無
タイプ	□ブッシュ □固定式ピロ □調整式ピロ		
ノーマル開口	Φ	ボルト間隔	mm
		ボルトM	



UP			mm
H スプリング	ID	H	— K
S/Pロックシート			mm
B/Kロックシート			mm
ダンパー			
L			
ロアB/K Lb			
La			
B ボルトサイズ			mm
W カラー幅			mm
S/P B/Kロック隙間			
MAX Lo			mm



UP			mm
H スプリング	ID	H	— K
S/Pロックシート			mm
B/Kロックシート			mm
ダンパー			
L			
ロアB/K Lb			
La			
B ボルトサイズ			mm
W カラー幅			mm
S/P B/Kロック隙間			
MAX Lo			mm